

Mehrschichtiger Vinylboden





# **GERDOO**

- ♦ Natürliche Steinoptik
- ♦ Grosse Fläche verlegbar (bis 400 m²)
- ♦ Wasserresistent
- ♦ Nur 6.5 mm Aufbauhöhe
- ♦ Format 935 x 465 mm Grossformat!
- ♦ Vinyl- und Nutzschicht 1,2/0,55 mm
- ♦ Kartoninhalt 4 Fliesen = 1,739 m²
- ♦ Geeignet für elektrische Fußbodenheizung
- ◊ Patentierte Klick-Verbindung
- ♦ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ♦ Integrierte Unterlagsmatte
- ♦ Tritt- und Raumschallreduktion (18 dB)
- ♦ Nutzungsklasse 32
- ♦ Phthalate- und Weichmacherfrei

#### Vor dem Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Fliesen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren empfohlen!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur beim Einbau
- Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

#### Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Fliesen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 6-8 mm vorsehen
- Maximale freistehende Feldgröße 20 x 20 m (400 m²) ohne Dehnfuge Verlegbar
- Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Trittschall-Unterlagsmatte



Artikel-Nr.	Dekor-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
106203610	MJ8002-2	Strong SPC Multilayer Plus, Gerdoo	7640165925300	34



Mehrschichtiger Vinylboden





# **MARAGHA**

- ♦ Natürliche Steinoptik
- ♦ Grosse Fläche verlegbar (bis 400 m²)
- ♦ Wasserresistent
- ♦ Nur 6.5 mm Aufbauhöhe
- ♦ Format 935 x 465 mm Grossformat!
- ♦ Vinyl- und Nutzschicht 1,2/0,55 mm
- ♦ Kartoninhalt 4 Fliesen = 1,739 m²
- ♦ Geeignet für elektrische Fußbodenheizung
- ◊ Patentierte Klick-Verbindung
- ♦ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ♦ Integrierte Unterlagsmatte
- ♦ Tritt- und Raumschallreduktion (18 dB)
- ♦ Nutzungsklasse 23 / 32
- ♦ Phthalate- und Weichmacherfrei

#### Vor dem Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Fliesen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren empfohlen!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur beim Einbau
- Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

## Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Fliesen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 6-8 mm vorsehen
- Maximale freistehende Feldgröße 20 x 20 m (400 m²) ohne Dehnfuge Verlegbar
- Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Trittschall-Unterlagsmatte



Artikel-Nr.	Dekor-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
106203611	MY03-18	Strong SPC Multilayer Plus, Maragha	7640165925317	34



Mehrschichtiger Vinylboden





# **TOSCANO**

- ♦ Natürliche Steinoptik
- ♦ Grosse Fläche verlegbar (bis 400 m²)
- ♦ Wasserresistent
- ♦ Nur 6.5 mm Aufbauhöhe
- ♦ Format 935 x 465 mm Grossformat!
- ♦ Vinyl- und Nutzschicht 1,2/0,55 mm
- ♦ Kartoninhalt 4 Fliesen = 1,739 m²
- ♦ Geeignet für elektrische Fußbodenheizung
- ♦ Patentierte Klick-Verbindung
- ♦ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ♦ Integrierte Unterlagsmatte
- ♦ Tritt- und Raumschallreduktion (18 dB)
- ♦ Nutzungsklasse 23 / 32
- ♦ Phthalate- und Weichmacherfrei

#### Vor dem Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Fliesen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren empfohlen!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur beim Einbau
- Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

# Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Fliesen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 6-8 mm vorsehen
- Maximale freistehende Feldgröße 20 x 20 m (400 m²) ohne Dehnfuge Verlegbar
- Verwenden Sie KEINE zusätzliche Trittschall-Unterlagsmatte



Artikel-Nr.	Dekor-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
106203612	MOA01204-03	Strong SPC Multilayer Plus, Toscano	7640165925324	34



Mehrschichtiger Vinylboden





# **ROMANO**

- ♦ Natürliche Steinoptik
- ♦ Grosse Fläche verlegbar (bis 400 m²)
- ♦ Wasserresistent
- ♦ Nur 6.5 mm Aufbauhöhe
- ♦ Format 935 x 465 mm Grossformat!
- ♦ Vinyl- und Nutzschicht 1,2/0,55 mm
- ♦ Kartoninhalt 4 Fliesen = 1,739 m²
- ♦ Geeignet für elektrische Fußbodenheizung
- ◊ Patentierte Klick-Verbindung
- ♦ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ♦ Integrierte Unterlagsmatte
- ♦ Tritt- und Raumschallreduktion (18 dB)
- ♦ Nutzungsklasse 23 / 32
- ♦ Phthalate- und Weichmacherfrei

#### Vor dem Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Fliesen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren empfohlen!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur beim Einbau
- Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

# Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Fliesen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 6-8 mm vorsehen
- Maximale freistehende Feldgröße 20 x 20 m (400 m²) ohne Dehnfuge Verlegbar
- Verwenden Sie **KEINE** zusätzliche Trittschall-Unterlagsmatte



Artikel-Nr.	Dekor-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
106203613	MO2213-06	Strong SPC Multilayer Plus, Romano	7640165925331	34



Mehrschichtiger Vinylboden





# **CANNSTATT**

- ♦ Natürliche Steinoptik
- ♦ Grosse Fläche verlegbar (bis 400 m²)
- ♦ Wasserresistent
- ♦ Nur 6.5 mm Aufbauhöhe
- ♦ Format 935 x 465 mm Grossformat!
- ♦ Vinyl- und Nutzschicht 1,2/0,55 mm
- ♦ Kartoninhalt 4 Fliesen = 1,739 m²
- ♦ Geeignet für elektrische Fußbodenheizung
- ♦ Patentierte Klick-Verbindung
- ♦ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ♦ Integrierte Unterlagsmatte
- ♦ Tritt- und Raumschallreduktion (18 dB)
- ♦ Nutzungsklasse 23 / 32
- ♦ Phthalate- und Weichmacherfrei

#### Vor dem Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Fliesen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren empfohlen!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur beim Einbau
- Nutzungstemperatur 13°C bis 32°C

# Bei der Verlegung zu beachten:

- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Fliesen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 6-8 mm vorsehen
- Maximale freistehende Feldgröße 20 x 20 m (400 m²) ohne Dehnfuge Verlegbar
- Verwenden Sie KEINE zusätzliche Trittschall-Unterlagsmatte



Artikel-Nr.	Dekor-Nr.	Bezeichnung	EAN	Pack/PAL
106203614	MO2232-09	Strong SPC Multilayer Plus, Cannstatt	7640165925348	34